



Rycina 4.17. Złamanie okołoprotezowe kości udowej lewej typu B₃, według klasyfikacji Vancouver, po aloplastyce stawu biodrowego endoprotezą cementowaną; a) rentgenogram wyjściowy w projekcji przednio-tylnej (a-p), b) rentgenogram wyjściowy w projekcji osiowej (ax), c) zespolenie złamania płytą Dall-Miles, wielowłóknistymi linkami metalowymi i śrubami korowymi, z uzupełnieniem ubytków tkanki kostnej rozdrobnionymi przeszczepami kości alogenicznej – rentgenogram w projekcji przednio-tylnej (a-p), d) zespolenie złamania płytą Dall-Miles, wielowłóknistymi linkami metalowymi i śrubami korowymi, z uzupełnieniem ubytków tkanki kostnej rozdrobnionymi przeszczepami kości alogenicznej – rentgenogram w projekcji osiowej (ax), e) powikłanie septyczne z obluźwaniem endoprotezy – rentgenogram w projekcji przednio-tylnej (a-p); e–f) powikłanie septyczne leczenia operacyjnego: e) endoproteza tymczasowa typu Spacer G stawu biodrowego lewego – rentgenogram w projekcji przednio-tylnej (a-p), f) endoproteza tymczasowa typu Spacer stawu biodrowego lewego – rentgenogram w projekcji osiowej (ax).